

BÀI PHÁT THANH THÁNG 9

Lợi ích của việc tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19

Vắc xin Covid-19 đã vượt qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt của nhiều cơ quan, tổ chức trên thế giới và được chứng minh là an toàn, hiệu quả, là công cụ quan trọng giúp kiểm soát đại dịch COVID-19.

Việc tiêm phòng sẽ giúp bạn ngăn ngừa sự lây nhiễm hoặc sẽ không bị ốm nặng khi bạn mắc bệnh. Tiêm ngừa có thể bảo vệ chính bản thân, những người xung quanh bạn, đặc biệt là những người có bệnh nền... nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19. . Mặc dù, người đã được tiêm vắc xin vẫn có thể tái nhiễm nhưng biểu hiện lâm sàng khi nhiễm, tái nhiễm hay các hậu quả để lại sau nhiễm virus cũng nhẹ hơn rất nhiều so với nhóm không được bảo vệ bằng vaccine. Đó là giá trị bền vững của việc tiêm chủng phòng COVID-19 ngay cả với người lớn và trẻ em.

1. Một số lợi ích sau tiêm vắc xin

- Tiêm chủng có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm COVID-19; Giảm nguy cơ lây nhiễm cho gia đình, bạn bè và người có bệnh nền, nguy cơ cao.
- Giảm được tình trạng bệnh trở nặng, nhập viện và tử vong ngay cả khi bị nhiễm COVID-19
- Rút ngắn thời gian lây truyền và triệu chứng lâm sàng, dùng thuốc.
- Giảm gánh nặng cho gia đình về kinh tế, tinh thần, thời gian chăm sóc...
- Được tham gia các hoạt động xã hội như, lễ hội, hội họp, du lịch, thăm họ hàng... hạn chế được biểu hiện hậu Covid-19, về tâm thần....
- Tạo được miễn dịch kép sau khi mắc bệnh, kéo dài thời gian miễn dịch từ 6-8 tháng...

2. Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

2.1. Lịch tiêm chủng đối với trẻ em dưới 18 tuổi

- Lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19: mũi 1 và mũi 2 cách nhau 3 tuần (đối với vắc xin Comirnaty của Pfizer/BioNtech) hoặc cách nhau 4 tuần (đối với vắc xin Spikevax của Moderna)
- Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19: tiêm sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng, tiêm các liều cơ bản cùng loại vắc xin cho trẻ.
- Trẻ trên 12 tuổi đã mắc bệnh COVID-19: Tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.

2.2. Lịch tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm liều bổ sung: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

- Tiêm liều nhắc lại:

+ Tiêm liều nhắc lại lần thứ nhất (mũi 3): khoảng cách ít nhất sau 3 tháng tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

+ Tiêm liều nhắc lại lần thứ hai (mũi 4): khoảng cách ít nhất sau 4 tháng tiêm mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

- Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19.

Ngày 05 tháng 9 năm 2022

Duyệt của UBND xã



Phan Văn Đạt

Phó Hiệu trưởng



Đương Thị Lan