

SỞ Y TẾ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN  
THÔNG BÁO**

**CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC-XIN BẠI LIỆT (IPV)  
CHO TRẺ SINH TỪ 01/03/2016 ĐẾN 28/02/2018  
ĐƯỢC TỔ CHỨC TRÊN PHẠM VI TOÀN THÀNH PHỐ**

**NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN TẠI TRƯỜNG  
VÀO NGÀY THỨ SÁU 23/4/2021**

**RẤT MONG CÁC BẠC PHỤ HUYNH HƯỞNG ỨNG  
CHO HỌC SINH ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN TẠI TRƯỜNG**




# HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN – PHỤ HUYNH VỀ TIÊM VẮC XIN IPV TẠI TRƯỜNG

## PHÂN THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH

### 1. Bệnh bại liệt là gì? và tại sao cần tiêm vắc xin IPV.

- Bệnh bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút polio gây lên, vi rút polio gồm 3 týp 1, 2 và 3. Bệnh được phát hiện qua hội chứng liệt mềm cấp. Vi rút Polio sau khi vào cơ thể sẽ đến hạch bạch huyết, tại đây một số ít vi rút Polio xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương gây tổn thương ở các tế bào sừng trước tủy sống và tế bào thần kinh. Người mắc di chứng liệt chân có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng liệt không hồi phục và gây tàn tật suốt đời.

- Bệnh bại liệt không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm chủng đầy đủ vắc xin bại liệt là cách phòng bệnh hiệu quả nhất.



Hình: Trẻ bị kinh vận động của vỏ não

### 2. Tại sao cần tiêm vắc xin bại liệt?

- Tại Việt Nam, trước khi có vắc xin phòng bệnh, bệnh bại liệt polio là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và để lại di chứng nặng nề ở trẻ dưới 5 tuổi. Năm 1957-1959 đã xảy ra các vụ dịch bại liệt qui mô lớn. Việc triển khai vắc xin bại liệt vào trong chương trình tiêm chủng từ năm 1985, Việt Nam đã chính thức công bố thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000.

- Tuy nhiên, hiện nay bệnh bại liệt vẫn chưa được thanh toán trên quy mô toàn cầu. Khu vực Tây Thái Bình Dương có 3 quốc gia là Papua New Gumea (PNG), Trung Quốc và Philippines cũng đã ghi nhận dịch bại liệt do vi rút vắc xin biến đổi di truyền, chủ yếu là týp 1, 2. Năm 2019 Philippines đã công bố dịch bại liệt sau 19 năm thanh toán bệnh Bại liệt.

- Tiêm vắc xin IPV nhằm giúp phòng bệnh Bại liệt, kiểm soát dịch, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng.

- Những trẻ đã tiêm vắc xin IPV hoặc vắc xin có thành phần bại liệt trước đây thì không cần tiêm vắc xin IPV trong chiến dịch này.



### 3. Chiến lược thanh toán bệnh bại liệt trên toàn cầu là gì?

- Theo chiến lược của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tiến tới thanh toán bệnh bại liệt trên toàn cầu, WHO khuyến cáo các nước việc uống vắc xin bại liệt 2 tít bOPV thì cần bổ sung vắc xin bại liệt tiêm IPV để củng cố miễn dịch đối với vi rút bại liệt tít 2 và thay thế dần việc sử dụng vắc xin bại liệt uống sang bại liệt tiêm nhằm loại bỏ hoàn toàn vi rút bại liệt có nguồn gốc hoang dại cũng như nguồn gốc từ vắc xin.

- Đối với các quốc gia đang sử dụng vắc xin bại liệt uống 2 tít (bOPV) và triển khai tiêm chủng một mũi vắc xin bại liệt IPV thì việc triển khai tiêm vắc xin IPV liều thứ hai (IPV2) được WHO khuyến nghị là bước tiếp theo để tiến tới dừng sử dụng vắc xin OPV, đồng thời cũng tạo ra sự bảo vệ cao hơn đối với bại liệt tít 2.

### 4. Tại sao giai đoạn này ngoài việc uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt OPV lại phải tiêm thêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV)?

- Nhằm loại trừ các ca bệnh bại liệt do vi rút tít 2 có nguồn gốc vắc xin, Việt Nam đã chuyển đổi sang sử dụng vắc xin bại liệt uống 2 tít (bOPV) thay thế cho vắc xin bại liệt 3 tít (OPV), trong thành phần vắc xin bOPV không có kháng nguyên bại liệt tít 2.

- Việc sử dụng thêm 1 hoặc 2 liều vắc xin bại liệt tiêm IPV có chứa cả 3 tít kháng nguyên bại liệt tít 1, 2 và 3 sẽ giúp tăng cường miễn dịch bảo vệ đối với vi rút bại liệt tít 1 và tít 3 đồng thời gây miễn dịch phòng bệnh đối với tít 2 cho những trẻ đã sử dụng 3 liều vắc xin bOPV.

### 5. Giải thích ý nghĩa các nội dung ở mặt sau của thư mời

| Câu hỏi                                                                                                                                                                     | Hướng dẫn                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Trong vòng 1 tháng nay trẻ có tiêm vắc xin phòng bệnh bại liệt không? (các vắc xin có thành phần bại liệt gồm: vắc xin Hexaxim, Pentaxim, Infanrix hexa, Tetraxim, IPV). | Nếu có thì phụ huynh ghi rõ tên vắc xin và ngày tiêm.             |
| 2. Trẻ có bị dị ứng thuốc, vắc xin, thức ăn nào không?                                                                                                                      | Những phản ứng làm trẻ phải nhập viện.                            |
| 3. Trẻ có mắc bệnh lý mãn tính, động kinh, co giật, yếu tay chân?                                                                                                           | Dị tật lúc mới sinh hoặc bệnh mà phụ huynh biết được.             |
| 4. Trong vòng hai tuần nay trẻ có dùng thuốc gì không?                                                                                                                      | Nếu có thì phụ huynh ghi rõ tên thuốc trẻ đã dùng điều trị là gì? |



- Câu 1: Phụ huynh kiểm tra lịch tiêm chủng của trẻ để trả lời chính xác.
- Câu 2: Dị ứng với các loại thực phẩm hay thuốc là những trường hợp rất hiếm. Câu hỏi này nhiều khi phụ huynh không biết được một cách đầy đủ nhưng câu hỏi có tính gợi ý cho bác sĩ thận trọng trong việc khám chỉ định tiêm vắc xin.
- Câu 3: Dị tật bẩm sinh, bệnh lý động kinh, co giật, yếu tay chân là rất hiếm gặp, phụ huynh nên ghi rõ loại thông tin mà phụ huynh biết được. Tùy theo loại dị tật, bác sĩ sẽ có chỉ định đúng việc tiêm vắc xin.

**6. Nội dung thông báo “Tiêm vắc xin IPV phòng bệnh bại liệt tại trường” trên bản tin trường và lớp.**

- Ngành y tế và nhà trường tổ chức tiêm vắc xin IPV để phòng bệnh Bại liệt cho trẻ tại trường.
- Tiêm vắc xin IPV lần này nhằm giúp trẻ tăng đáp ứng miễn dịch phòng bệnh Bại liệt cho trẻ nếu trẻ chưa được tiêm mũi vắc xin phòng bệnh bại liệt tuýp 2.
- Phụ huynh đọc kỹ và trả lời các câu hỏi ở mặt sau thư mời: bác sĩ biết thêm tình trạng sức khỏe để việc khám sàng lọc chỉ định tiêm vắc xin cho trẻ tại trường được an toàn.
- Tiêm vắc xin IPV tại trường lần này không chỉ là cơ hội để bảo vệ, phòng bệnh cho trẻ mà còn cho cả gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh trẻ.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1  
TRẠM Y TẾ ĐÀ KẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TT trong danh sách: Tổ...../Stt...../Trường:.....Lớp.....

Mã số trẻ trong Hệ thống: .....

## GIẤY MỜI

Kính mời Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

Đưa cháu: .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Đến tiêm vắc xin phòng bệnh Bại liệt (IPV):


Thời gian: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2021

Địa điểm: .....

Lưu ý:

- Cho trẻ ăn no trước khi đi tiêm chủng.
- Thông báo trường nếu đến ngày tiêm trẻ có vấn đề gì về sức khỏe để được bác sĩ thăm khám.
- Mang theo giấy mời, sổ/phiếu tiêm chủng khi đưa trẻ đi tiêm chủng trong chiến dịch.

Trạm y tế Ký, đóng dấu



Tiêm vắc xin IPV là cách tốt nhất để phòng đồng thời bệnh Bại liệt

*Nguyễn Thị Châm*



## THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH

1. Bệnh bại liệt được phòng rất hiệu quả bằng việc tiêm chủng vắc xin Bại liệt (IPV).
2. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin IPV cho trẻ em (sinh từ ngày 01/03/2016 đến 28/02/2018) sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn thành phố tại các trường học và Trạm Y tế xã/phường trong tháng 4 năm 2021.
3. Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, kính mong các bậc phụ huynh thông báo tình hình tiêm chủng và tình trạng sức khỏe của trẻ như sau:

- Trước đây, trẻ có được tiêm vắc xin IPV hoặc vắc xin có thành phần bại liệt không ?  
Có ☐ Không ☐ Nếu có, ghi ngày tiêm vắc xin.....
- Trẻ có bị dị ứng với loại thuốc, vắc xin, thức ăn nào không? Có ☐ Không ☐  
Nếu có, ghi rõ.....
- Trẻ có mắc bệnh mạn tính, động kinh, co giật, yếu tay chân? Có ☐ Không ☐  
Nếu có, ghi rõ.....
- Trong vòng hai tuần nay trẻ có dùng thuốc gì không? Có ☐ Không ☐  
Nếu có, bệnh mà trẻ phải uống thuốc.....

Đồng ý cho trẻ tiêm: Có ☐ Không ☐ (lý do).....

Phụ huynh ký tên, ghi họ tên:..... ngày:...../...../2021

