

## KẾ HOẠCH

### Triển khai tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn quận Tân Bình năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 11819/KH-SYT ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024,

Nhằm chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn quận. Ủy ban nhân dân quận Tân Bình xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn quận năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. MỤC TIÊU

Đạt tỷ lệ ít nhất là 95% trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh sởi trên quy mô phường nhằm bảo vệ trẻ ở độ tuổi từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi không mắc bệnh sởi, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

#### II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, VẮC XIN SỬ DỤNG

1. **Phạm vi:** Trên địa bàn quận Tân Bình.

2. **Đối tượng:** Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi (đến thời điểm tiêm chủng) đang sinh sống và điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Ước tính, đến ngày 8/11/2024 có 1.499 trẻ sinh từ tháng 2 đến hết tháng 6 năm 2024 do Trung tâm Y tế thống kê và báo cáo.

3. **Hình thức triển khai:** Tiêm chủng chiến dịch.

4. **Thời gian:** Ngay khi có vắc xin đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

*Lưu ý: Tiến độ này có thể thay đổi tùy theo tình hình cung ứng vắc xin và tình hình dịch sởi trên địa bàn.*

5. **Loại vắc xin sử dụng:** Vắc xin đơn giá cho đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được mua từ nguồn ngân sách Thành phố và nguồn vắc xin chiến dịch do Bộ Y tế cấp (nếu có).

### III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

#### 1. Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Tiếp nhận vắc xin đơn giá sởi để tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi nhằm chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn quận; tiếp nhận nguồn vắc xin do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo đúng quy định.

- Bảo quản, thực hiện cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các đơn vị trong chiến dịch. Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin thực hiện theo các quy định hiện hành.

#### 2. Lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi

- Trung tâm Y tế thống kê, lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và phối hợp các đơn vị liên quan để tổng hợp danh sách trên địa bàn.

- Bệnh viện quận Tân Bình lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi đang được quản lý, điều trị tại bệnh viện (bao gồm nội trú và ngoại trú), vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng.

**3. Tập huấn chỉ định tiêm chủng:** Trung tâm Y tế, Bệnh viện quận Tân Bình cử nhân sự của các đội tiêm tham gia lớp tập huấn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp với 3 bệnh viện nhi tổ chức tập huấn chuyên môn với các nội dung như sàng lọc, chỉ định tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, cho các cơ sở tiêm chủng tại trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng.

#### 4. Tổ chức tiêm vắc xin

##### a) Điểm tiêm

- Đối với trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi: Tiêm tại Trạm Y tế phường.

- Đối với trẻ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non: Tiêm tại cơ sở giáo dục mầm non hoặc Trạm Y tế.

- Đối với trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện: Tiêm tại bệnh viện nơi trẻ đang điều trị hoặc các bệnh viện khác có tổ chức tiêm chủng.

##### b) Nhân sự tham gia đội tiêm

- Tùy thuộc số lượng trẻ cần tiêm, để tránh lãng phí nguồn lực khi không cần thiết, ưu tiên huy động nguồn lực tại chỗ (Trung tâm Y tế, Trạm Y tế) để chủ động tổ chức tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.



- Trong trường hợp cần thiết, sẽ huy động nhân sự của Bệnh viện quận Tân Bình để hỗ trợ. Khi cần hỗ trợ thêm nhân sự hoặc cần đẩy nhanh tiến độ tiêm, các địa phương báo cáo về Sở Y tế để huy động nhân sự của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có chuyên khoa nhi để tham gia hỗ trợ.

#### c) Tổ chức tiêm chủng

- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và tránh hao phí vắc xin, đặc biệt tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh/người giám hộ chăm sóc, theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng.

- Buổi tiêm vắc xin sởi phải tổ chức riêng, không tiêm chung với các vắc xin khác và đảm bảo không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. Riêng tiêm vét có thể tổ chức tiêm chung với các vắc xin khác và đảm bảo không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

- Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch, những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc các đối tượng đã đến nhưng tạm hoãn hoặc chưa được đăng ký mà có mặt trên địa bàn tại thời điểm triển khai cần được tiêm vét nhằm đảm bảo thấp nhất số trẻ bị bỏ sót chưa được tiêm trong chiến dịch.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng cần đảm bảo phương án cấp cứu, trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu phản vệ, có bảng phân công đội cấp cứu lưu động và cơ sở điều trị để xử trí kịp thời các tình huống tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, mũi tiêm sởi của trẻ vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày kể cả những trường hợp không cư ngụ trên địa bàn nhưng có tiêm tại các buổi tiêm. Những trường hợp chống chỉ định cần được ghi nhận đầy đủ thông tin về lý do, tình trạng sức khỏe hiện tại của người được tiêm để đưa vào báo cáo tổng kết chiến dịch.

#### Lưu ý:

+ Không tiêm vắc xin sởi cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi vòng 01 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia).

+ Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đã tiêm 01 liều vắc xin sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung) trong đợt chiến dịch, sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế (lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi);

đồng thời phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.

### **5. Tổ chức cấp cứu, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng**

- Tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ phương tiện cấp cứu phản vệ, các phương tiện phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong trường hợp điểm tiêm có nhiều bàn tiêm, địa phương có thể bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi sau tiêm để hỗ trợ cho các đội tiêm.

- Nhân sự phụ trách công tác cấp cứu tại các điểm tiêm là nhân sự từ Bệnh viện quận Tân Bình. Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ điều phối thêm các xe cấp cứu của mạng lưới cấp cứu ngoại viện để hỗ trợ.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quận phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vắc xin sởi do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

### **6. Tổ chức truyền thông**

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, tờ rơi, áp phích, đoạn phim ngắn... về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi; triển khai hướng dẫn tất cả nhân viên y tế trong hệ thống y tế, các giáo viên, người nuôi trẻ, các cộng tác viên thống nhất về thông điệp truyền thông cho người dân về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi của quận để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.

- Công khai lịch tiêm cụ thể trên các phương tiện truyền thông để người dân được biết.

### **7. Theo dõi, giám sát, báo cáo**

- Giám sát xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin và an toàn tiêm chủng. Tăng cường giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày. Tổng hợp và báo cáo hàng ngày về tình hình sử dụng vắc xin, số lượng tiêm, tình hình phản ứng sau tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin hoặc tăng cường vận động người dân đưa trẻ đến tiêm.



*Lưu ý: Không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng.*

#### **IV. Tổ chức thực hiện**

##### **1. Phòng Y tế**

- Phối hợp Trung tâm Y tế, tham mưu ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vắc xin sởi do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh

- Theo dõi quá trình triển khai thực hiện và phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo kết quả cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

##### **2. Trung tâm Y tế**

- Chủ động phối hợp Phòng y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn (bao gồm cả kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn ngoại trừ kinh phí mua vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn) và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn.

- Đầu mỗi phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát và cập nhật danh sách các điểm tiêm và lịch tiêm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hàng ngày và định kỳ mỗi tuần phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát và công khai để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động đưa con đi tiêm. Khi có thay đổi điểm tiêm cần báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 để cập nhật kịp thời.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chuyên môn trong việc triển khai chiến dịch tiêm tại địa phương. Cử nhân sự tham gia tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng. Phân công, điều phối nhân sự của trung tâm, trạm y tế tham gia các điểm tiêm trên địa bàn.

- Mỗi điểm tiêm lưu động phải do 01 cơ sở tiêm chủng cố định đã thực hiện công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm. Trước mỗi buổi tiêm, Trưởng



điểm tiêm chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng, điểm tiêm chỉ được bắt đầu tổ chức tiêm sau khi được Trưởng điểm tiêm xác nhận “đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin”.

- Bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại kho đơn vị và tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản theo quy định. Chịu trách nhiệm chủ động tiếp nhận, bảo quản, phân phối sử dụng vắc xin theo quy định, đáp ứng nhu cầu triển khai tiêm chủng chiến dịch, vận chuyển vắc xin đến các địa điểm tiêm đầy đủ, kịp thời và cử người thường trực tại các điểm tiêm để bổ sung vắc xin, bơm kim tiêm kịp thời.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và tình hình tồn vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

### **3. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Chỉ đạo các cơ sở mầm non thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế (trẻ từ đủ 6 tháng đến 9 tháng tuổi).

- Vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng và phối hợp tổ chức tiêm tại các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình.

### **4. Phòng Tài chính – Kế hoạch**

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn.

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

### **5. Phòng Văn hóa và Thông tin**

Phối hợp Trung tâm Y tế và Phòng Y tế thực hiện truyền thông, tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi.

### **6. Đề nghị Bệnh viện Tân Bình**

- Phối hợp Trung tâm Y tế trên địa bàn xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa các điểm tiêm để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

- Sẵn sàng cử nhân sự hỗ trợ đội tiêm, xe cấp cứu ngoại viện khi được huy động; sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vắc xin sởi do mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.



- Lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đang được quản lý, điều trị.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho các đối tượng, đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin cho các đối tượng đang được quản lý và điều trị tại bệnh viện gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

## 7. Ủy ban nhân dân 15 phường

- Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn phường năm 2024.

- Hỗ trợ Trạm Y tế thực hiện các nội dung: tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ, tiền sử tiêm chủng của trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin Sởi và hoạt động tiêm chủng mở rộng thường xuyên.

- Phối hợp tổ chức Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn rà soát, lập danh sách thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi ra tiêm chủng theo đúng hướng dẫn.

## V. KINH PHÍ:

Ủy ban nhân dân quận cung cấp kinh phí cho các hoạt động như tập huấn, điều tra, truyền thông, in ấn biểu mẫu, hộp chống sốc, bông gòn, cồn, dung dịch sát khuẩn, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, kiểm tra giám sát để đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiêm vắc xin sởi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn quận năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- UBND TP;
- Sở Y tế;
- TTQU;
- TT. UBND: CT, các PCT;
- UBMTTQ quận và các đoàn thể;
- P. YT; P. TCKH;
- P. VHHT; P. GDĐT;
- TTYT; BVTB;
- UBND 15 Phường;
- VP. UBND: CVP;
- Tổ TH: VX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Sương**