

Số: /KH-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Căn cứ Công văn số 6881/BYT-DP ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, Công văn số 6639/UBND-VX ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố,

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tại Tờ trình số 4379/TTr-TTKSBT ngày 07 tháng 11 năm 2024 về việc tham mưu Kế hoạch tiêm chủng chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Đạt tỷ lệ ít nhất là 95% trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh sởi trên quy mô phường, xã, thị trấn nhằm bảo vệ trẻ ở độ tuổi từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi không mắc bệnh sởi, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian, vắc xin sử dụng

1. **Phạm vi:** Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. **Đối tượng:** Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi (đến thời điểm tiêm chủng) đang sinh sống và điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố. Ước tính có 36.575 trẻ sinh từ tháng 2 đến hết tháng 6 năm 2024 do Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức báo cáo.

3. **Hình thức triển khai:** Tiêm chủng chiến dịch.

4. **Thời gian:** Ngay khi có vắc xin (dự kiến ngày 11 tháng 11 năm 2024) đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Lưu ý: Tiến độ này có thể thay đổi tùy theo tình hình cung ứng vắc xin và tình hình dịch sởi trên địa bàn Thành phố.

5. **Loại vắc xin sử dụng:** Vắc xin đơn giá cho đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được mua từ nguồn ngân sách Thành phố và nguồn vắc xin chiến dịch do Bộ Y tế cấp (nếu có).

III. Nội dung thực hiện

1. Mua, tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Tổ chức mua sắm vắc xin đơn giá sởi để tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi nhằm chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận nguồn vắc xin do Bộ Y tế theo đúng quy định (nếu có).
- Bảo quản, thực hiện cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các đơn vị trong chiến dịch. Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi

- Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức thống kê, lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và phối hợp với các đơn vị được phân công tại địa phương để tổng hợp danh sách trên địa bàn, vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng bao gồm đối tượng trẻ tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố quản lý.
- Bệnh viện lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi đang được quản lý, điều trị tại bệnh viện (bao gồm nội trú và ngoại trú), vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng.

3. Tập huấn chỉ định tiêm chủng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp với 3 bệnh viện nhi tổ chức tập huấn chuyên môn với các nội dung như sàng lọc, chỉ định tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, cho các cơ sở tiêm chủng tại trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng.

4. Tổ chức tiêm vắc xin

a) Điểm tiêm

- Đối với trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi: Tiêm tại trạm y tế phường, xã, thị trấn.
- Đối với trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đang học tại cơ sở giáo dục mầm non: Tiêm tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục mầm non hoặc trạm y tế.
- Đối với trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện: Tiêm tại bệnh viện nơi trẻ đang điều trị hoặc các bệnh viện khác có tổ chức tiêm chủng.

b) Nhân sự tham gia đội tiêm

- Tùy thuộc số lượng trẻ cần tiêm, để tránh lãng phí nguồn lực khi không cần thiết, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ưu tiên huy động nguồn lực tại chỗ (trung tâm y tế, trạm y tế) để chủ động tổ chức tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.
- Trong trường hợp cần thiết, địa phương sẽ huy động nhân sự của các bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức (có chuyên khoa nhi) để hỗ trợ. Khi cần hỗ trợ thêm nhân sự hoặc cần đẩy nhanh tiến độ tiêm, các địa phương báo cáo về Sở Y tế để huy động nhân sự của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có chuyên khoa nhi để tham gia hỗ trợ cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

c) Tổ chức tiêm chủng

- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và tránh hao phí vắc xin, đặc biệt tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh/người giám hộ chăm sóc, theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng.

- Buổi tiêm vắc xin sởi phải tổ chức riêng, không tiêm chung với các vắc xin khác và đảm bảo không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. Riêng tiêm vét có thể tổ chức tiêm chung với các vắc xin khác và đảm bảo không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

- Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch, những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc các đối tượng đã đến nhưng tạm hoãn hoặc chưa được đăng ký mà có mặt trên địa bàn tại thời điểm triển khai cần được tiêm vét nhằm đảm bảo thấp nhất số trẻ bị bỏ sót chưa được tiêm trong chiến dịch.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng cần đảm bảo phương án cấp cứu, trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu phản vệ, có bảng phân công đội cấp cứu lưu động và cơ sở điều trị để xử trí kịp thời các tình huống tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, mũi tiêm sởi của trẻ vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày kể cả những trường hợp không cư ngụ trên địa bàn nhưng có tiêm tại các buổi tiêm. Những trường hợp chống chỉ định cần được ghi nhận đầy đủ thông tin về lý do, tình trạng sức khỏe hiện tại của người được tiêm để đưa vào báo cáo tổng kết chiến dịch.

- Lưu ý:

- + Không tiêm vắc xin sởi cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi vòng 01 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia).

- + Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đã tiêm 01 liều vắc xin sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung) trong đợt chiến dịch, sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế (lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi); đồng thời phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.

5. Tổ chức cấp cứu, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng

- Tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ phương tiện cấp cứu phản vệ, các phương tiện phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong trường hợp điểm tiêm có nhiều bàn tiêm, địa phương có thể bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi sau tiêm để hỗ trợ cho các đội tiêm.

- Nhân sự phụ trách công tác cấp cứu tại các điểm tiêm là nhân sự từ các bệnh viện quận, huyện, bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ điều phối thêm các xe cấp cứu của mạng lưới cấp cứu ngoại viện để hỗ trợ cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, công tác cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vắc xin sởi (đính kèm).

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tại biến sau tiêm vắc xin sởi do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

6. Tổ chức truyền thông

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, tờ rơi, áp phích, đoạn phim ngắn ... về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi; triển khai hướng dẫn tất cả nhân viên y tế trong hệ thống y tế, các giáo viên, người nuôi trẻ, các cộng tác viên thống nhất về thông điệp truyền thông cho người dân về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi của Thành phố để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.

- Công khai lịch tiêm cụ thể trên các phương tiện truyền thông để người dân được biết.

7. Theo dõi, giám sát, báo cáo

- Giám sát xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin và an toàn tiêm chủng. Tăng cường giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày. Tổng hợp và báo cáo hàng ngày về tình hình sử dụng vắc xin, số lượng tiêm, tình hình phản ứng sau tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin hoặc tăng cường vận động người dân đưa trẻ đến tiêm.

- Lưu ý: Không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

- Xây dựng nội dung, chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan truyền thông để thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Hướng dẫn, giám sát các đơn vị triển khai truyền thông về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

- Tổ chức mua sắm vắc xin, thiết bị y tế để phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế để chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp nhận nguồn vắc xin do Bộ Y tế phân bổ nếu Thành phố có thêm nhu cầu vắc xin.

- Phối hợp với 3 bệnh viện nhi tổ chức tập huấn chuyên môn với các nội dung như sàng lọc, chỉ định tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, cho các cơ sở tiêm chủng tại trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng. Giám sát, hỗ trợ kỹ

thuật, đơn đốc các đơn vị triển khai tiêm chủng phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục quản lý chặt chẽ đối tượng cần tiêm chủng, đặc biệt là các trẻ đang nhập viện, hạn chế tối đa việc bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cao, không để dịch bệnh lây lan rộng.

- Bảo quản và thực hiện cấp phát vắc xin sởi, bơm kim tiêm, hộp an toàn kịp thời cho trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng trong chiến dịch. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn vắc xin tương ứng từng đối tượng và giai đoạn triển khai.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, thống kê đối tượng trẻ. Giám sát, theo dõi tình hình tiêm chủng, tình hình nhập liệu của các đơn vị nhằm kịp thời hỗ trợ và tham mưu Sở Y tế triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trong thời gian sớm nhất.

- Tổng hợp danh sách địa điểm tiêm, lịch tiêm của các đơn vị và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước ngày 11 tháng 11 năm 2024 và định kỳ mỗi tuần để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động đưa con đi tiêm.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai theo quy định. Theo dõi tiến độ tiêm, lịch tiêm vắc xin của các đơn vị, điều phối vắc xin cho các đơn vị phù hợp số lượng trẻ trên địa bàn. Định kỳ trước 09 giờ 00 hàng ngày và ngay sau khi kết thúc chiến dịch báo cáo kết quả tiêm vắc xin về Sở Y tế, Văn phòng Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế theo quy định.

2. Giao Trung tâm Cấp cứu 115

- Chịu trách nhiệm phân công mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của các bệnh viện trực tại vị trí được phân công.

- Chủ động phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ công tác cấp cứu cho các điểm tiêm khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra các trang thiết bị, cơ sở thuốc trên xe cấp cứu đảm bảo đầy đủ theo quy định và phù hợp lứa tuổi. Kiểm tra, giám sát các xe cứu thương luôn sẵn sàng và thường trực tại vị trí theo quy định, bảo đảm nguyên tắc có mặt ngay tại nơi xảy ra sự cố bất lợi sau tiêm sau khi nhận được thông báo.

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo dõi các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin sởi xảy ra tại điểm tiêm, tổng hợp và báo cáo hàng ngày về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y).

3. Giao các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức tập huấn cho các đội tiêm của Trung tâm y tế, trạm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng mở rộng trước khi tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.

- Thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi để hỗ trợ tuyến dưới theo địa bàn phụ trách về chuyên môn, công tác cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vắc xin sởi nhằm đảm bảo tổ chức buổi tiêm an toàn; phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 có phương án hỗ trợ các điểm tiêm có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn Thành phố.

4. Giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế có giường bệnh

- Bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức, bệnh viện đa khoa khu vực phối hợp Trung tâm y tế trên địa bàn xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa các điểm tiêm để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

- Tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sẵn sàng cử nhân sự hỗ trợ đội tiêm, xe cấp cứu ngoại viện khi được huy động; sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vắc xin sởi do mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

- Tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế có chuyên khoa nhi, nhiệm vụ: Lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đang được quản lý, điều trị. Trong trường hợp bệnh viện chưa công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng có thể phối hợp với các bệnh viện (đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng), trung tâm y tế trên địa bàn để triển khai thực hiện.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho các đối tượng, đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin cho các đối tượng đang được quản lý và điều trị tại bệnh viện gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

5. Giao Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chủ động phối hợp Phòng y tế, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn (bao gồm cả kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn ngoại trừ kinh phí mua vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn) và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn rà soát và cập nhật danh sách các điểm tiêm và lịch tiêm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hàng ngày và định kỳ mỗi tuần phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát và công khai để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động đưa con đi tiêm. Khi có thay đổi điểm tiêm cần báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 để cập nhật kịp thời.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chuyên môn trong việc triển khai chiến dịch tiêm tại địa phương. Cử nhân sự tham gia tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng. Phân công, điều phối nhân sự của trung tâm, trạm y tế tham gia các điểm tiêm trên địa bàn.

- Mỗi điểm tiêm lưu động phải do 01 cơ sở tiêm chủng cố định đã thực hiện công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm. Ban hành văn bản phân công nhân sự phụ trách điểm tiêm lưu động (Trưởng điểm tiêm). Trước mỗi buổi tiêm, Trưởng

điểm tiêm chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng, điểm tiêm chỉ được bắt đầu tổ chức tiêm sau khi được Trưởng điểm tiêm xác nhận “đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin”.

- Trung tâm y tế bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại kho đơn vị và tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản theo quy định. Chịu trách nhiệm chủ động tiếp nhận, bảo quản, phân phối sử dụng vắc xin theo quy định, đáp ứng nhu cầu triển khai tiêm chủng chiến dịch, vận chuyển vắc xin đến các địa điểm tiêm đầy đủ, kịp thời và cử người thường trực tại các điểm tiêm để bổ sung vắc xin, bơm kim tiêm kịp thời.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và tình hình tồn vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chỉ đạo Trung tâm y tế chịu trách nhiệm chính, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo tiến độ, an toàn và sử dụng hiệu quả vắc xin.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan lập danh sách các đối tượng tiêm, thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi ra tiêm chủng theo đúng hướng dẫn. Tổ chức tiêm tại trạm y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo độ bao phủ vắc xin trong thời gian sớm nhất.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước 11 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2024.

7. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở mầm non thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm y tế; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc phối hợp tổ chức tiêm tại các đơn vị trực thuộc.

8. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm y tế; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc phối hợp tổ chức tiêm tại các đơn vị trực thuộc.

V. KINH PHÍ:

- Kinh phí mua sắm vắc xin sởi, dung môi sởi, tập huấn, truyền thông, các chi phí khác và đề xuất bổ sung kinh phí mua thêm vắc xin khi có thống kê đối tượng bổ sung từ các địa phương, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế của Sở Y tế.

- Kinh phí cho các hoạt động như tập huấn, điều tra, truyền thông, in ấn biểu mẫu, hộp chống sốc, bông gòn, cồn, dung dịch sát khuẩn, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, kiểm tra giám sát do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức để đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiêm vắc xin sởi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y – ĐT: 0283.9330.775) để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- UBND TP;
- Cục YTDP, Cục QLKCB;
- Viện VSDTTU, Viện Pasteur TP.HCM;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND quận, huyện, Thủ Đức;
- Ban Giám đốc SYT;
- TTKSBT TP;
- Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập;
- Lưu: VPS, NVY “LDTC”.

(Đính kèm: Phụ lục 1, 2, 3)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Phụ lục 1
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRẺ TỪ ĐỦ 6 THÁNG ĐẾN DƯỚI 9 THÁNG TUỔI
(Báo cáo ước tính của Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức
đến ngày 07/11/2024)

(Kèm Kế hoạch số /KH-SYT ngày tháng năm 2024)

TT	Địa phương	Trẻ sinh năm 2024					Tổng cộng
		T2	T3	T4	T5	T6	
1	Quận 1	76	100	88	84	66	414
2	Quận 3	57	78	73	79	82	369
3	Quận 4	86	116	106	126	112	546
4	Quận 5	62	83	86	66	70	367
5	Quận 6	160	160	178	180	157	835
6	Quận 7	287	315	323	330	289	1.544
7	Quận 8	167	215	206	190	209	987
8	Quận 10	102	104	107	125	103	541
9	Quận 11	90	141	107	119	138	595
10	Quận 12	623	749	624	647	655	3.298
11	Gò Vấp	452	469	503	507	446	2.377
12	Tân Bình	300	309	307	285	298	1.499
13	Bình Thạnh	298	355	337	346	310	1.646
14	Phú Nhuận	82	122	205	91	92	592
15	Củ Chi	434	490	473	448	450	2.295
16	Hóc Môn	463	560	475	534	482	2.514
17	Bình Chánh	451	551	614	593	621	2.830
18	Nhà Bè	176	212	250	204	197	1.039
19	Cần Giờ	71	59	80	70	69	349
20	Tân Phú	311	421	400	398	370	1.900
21	Bình Tân	612	696	706	688	633	3.335
22	TP Thủ Đức	1.242	1.397	1.412	1.405	1.247	6.703
	Tổng	6.602	7.702	7.660	7.515	7.096	36.575

Phụ lục 2
THỐNG KÊ VẮC XIN – VẬT TƯ SỬ DỤNG
(Kèm Kế hoạch số /KH-SYT ngày tháng năm 2024)

TT	Loại	Ước số lượng cần	Nguồn
1.	Vắc xin sởi	$36.575 \times 0,95 \times 1,2 = 41.700^1$ (liều)	Ngân sách Thành phố mua hoặc do nguồn BYT cấp
2.	Bơm tiêm tự khoá 0,5ml	$36.575 \times 0,95 \times 1,1 = 38.500$ (cái)	Hiện vật tại TTKSBTTP
3.	Bơm kim tiêm 5ml	$38.500/10 \times 1,1 = 4.300$ (cái)	Hiện vật tại TTKSBTTP
4.	Hộp an toàn	$42.800: 100 \times 1,1 = 500$ (cái) (1 hộp an toàn chứa 100 bơm kim tiêm)	Hiện vật tại TTKSBTTP
5.	Thuốc cho hộp chống sốc	Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức mua sẵn	
6.	Bông gòn		
7.	Cồn 70 độ		
8.	Dung dịch sát khuẩn nhanh bàn tay (500ml)		

¹ Tuy nhiên đề xuất mua tròn 42.000 liều, sau đó tiếp tục mua theo nhu cầu thực tế

Phụ lục 3
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN GIA TRỰC HỒI SỨC CẤP CỨU NHI
(Kèm Kế hoạch số /KH-SYT ngày tháng năm 2024)

1. Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi:

- Trực điện thoại **24/24** hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới về công tác cấp cứu xử trí tai biến sau tiêm vắc xin sởi theo lịch phân công.
- Trong trường hợp khẩn cấp có thể kích hoạt quy trình báo động đỏ để xử trí kịp thời.
- **Lưu ý:** Các điểm tiêm khi cần tư vấn chuyên môn, hướng dẫn xử trí tai biến sau tiêm, ưu tiên liên hệ chuyên gia phụ trách địa bàn đã phân công, trong trường hợp không liên lạc được bác sĩ phụ trách thì có thể liên hệ các bác sĩ còn lại hoặc gọi “115” để được hỗ trợ.

2. Phân công địa bàn phụ trách

- Bệnh viện Nhi đồng 1: Quận 5, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi
- Bệnh viện Nhi đồng 2: Quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức
- Bệnh viện Nhi Đồng TP: Quận 6, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè

3. Thông tin của các chuyên gia hồi sức cấp cứu

TT	Họ và tên	SĐT	Bệnh viện
1.	BS.CKII. Đinh Tấn Phương	0902.754.714	Nhi đồng 1
2.	BS. Võ Thanh Vũ	0909.435.674	
3.	BS.CKII. Phạm Thái Sơn	0908.844.404	Nhi đồng 2
4.	BS.CKII. Ngô Thị Thanh Thủy	0904.775.736	
5.	Ths.BS. Huỳnh Thị Thúy Kiều	0938.292.700	
6.	Ths.BS. Trần Thị Bích Kim	0903.991.984	
7.	BS.CKII. Lê Vũ Phụng Thy	0903.373.124	Nhi đồng Thành phố
8.	BS.CKI. Nguyễn Đạt Thịnh	0903.745.322	
9.	ThS.BS. Nguyễn Hữu Nhân	0983.827.601	
10.	BS.CKI. Trương Phước Hữu	0903.117.891	

4. Lịch trực

Bệnh viện	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Chủ nhật
Nhi đồng 1	BS.Phương	BS.Phương	BS.Vũ	BS.Vũ	BS.Vũ	BS.Phương	BS.Vũ
Nhi đồng 2	BS. Sơn	BS. Thủy	BS. Kiều	BS. Kim	BS. Sơn	BS. Thủy	BS. Kiều
Nhi đồng TP	Bs Thy	Bs Nhân	Bs Nhân	Bs Thịnh	Bs Thịnh	Bs Hữu	Bs Hữu