

CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

- Trẻ biết tự cầm chén, muỗng xúc ăn gọn gàng không rơi vãi, biết xếp đồ dùng sau khi ăn theo loại.
- Trẻ biết rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn để phòng bệnh.

CHĂM SÓC GIÁO DỤC

- Trẻ biết thực hiện các kỹ năng: xoắn, xé, vo, dán giấy tạo thành cây.
- Trẻ nói được họ tên, ngày sinh, sở thích, của mình và các bạn trong lớp, biết tự giới thiệu về bản thân mình, biết những đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp.
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng để làm thí nghiệm đơn giản: Sự đổi màu của nước.
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vận động để thực hiện bài tập tổng hợp “Đi trên ghế thể dục, chạy chậm 15m”.
- Trẻ hiểu con người có nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau: Vui, buồn, sợ hãi, ngạc nhiên.
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ múa theo giai điệu bài hát “Mẹ yêu không nào”
- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp 3 đối tượng.
- Trẻ nghe, hiểu nghĩa nội dung câu chuyện “Cậu bé mũi dài”
- Đọc đồng dao “Lộn cầu vòng”;
- Hát “Mẹ yêu không nào”, “Nụ cười xinh”



Ba mẹ hãy quét mã QR để đọc
câu chuyện, bài thơ, hát bài hát
tuần này cùng con nhé!



LỜI CẢM ƠN!

- GVCN lớp Chồi 4 xin chân thành cảm ơn quý PH đã phối hợp cùng GVCN:
 - + Đã cho trẻ làm quen và trò chuyện với trẻ về 1 số trái cây quen thuộc như: cam, táo, chuối... tại nhà để trẻ biết nặn quả mình thích.
- Tuần này có giờ học khám phá “Sự đổi màu của nước”, phụ huynh cho trẻ mang vào lớp 05 cái ly nhựa trong suốt để trẻ thực hiện hoạt động khám phá.
- Trong tuần có giờ học vo, xoắn giấy, phụ huynh vui lòng cho trẻ mang vào lớp giấy báo, tạp chí, giấy bìa, giấy màu... để trẻ học.
- Tuần sau có giờ học tìm hiểu về 4 nhóm thực phẩm, phụ huynh cho trẻ sưu tầm hình ảnh 1 số loại thực phẩm mang vào lớp.

__ *GVCN lớp Chồi 4* __



BẢO VỆ TRẺ TRƯỚC BỆNH

SỞI

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em **dưới 5 tuổi**. Bệnh nguy hiểm vì khả năng **lây nhiễm cao, có thể gây dịch**. Nếu không được chăm sóc đúng cách dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong.



DẤU HIỆU

Sốt, mắt đỏ kèm nhèm, **sưng nề mi mắt, chảy nước mắt nước mũi, ho.**

Phát ban ở sau tai lan đến mặt xuống cổ, ngực, lưng, tay, chân (ban màu hồng, hơi nổi gờ trên mặt da, xen kẽ các khoảng da lành). Giai đoạn lui bệnh, ban nhạt màu dần để lại vết thâm “vằn da hổ” và biến mất theo thứ tự như khi xuất hiện.

ĐƯỜNG LÂY

Trực tiếp qua **dịch tiết hô hấp** của người bệnh như ho, hắt hơi, nước bọt, ... 4 ngày trước khi nổi ban và 4 ngày sau nổi ban.

Có thể **gây bệnh 100% ở người chưa có miễn dịch**. Bệnh lây truyền mạnh trong những tập thể chưa có miễn dịch (nhà trẻ, trường mẫu giáo, ...).

Ba mẹ ơi!
Con đã được **tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi** chưa ạ?



PHÒNG BỆNH

1 Vắc xin sởi

Cho trẻ **đủ 9 tháng tuổi** tiêm mũi 1 và nhắc lại mũi 2 vào lúc **18 tháng tuổi**.

2 Biện pháp khác

Hạn chế tiếp xúc gần người bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay, giữ vệ sinh da, mắt, mũi họng, ...



Tìm hiểu thêm về bệnh sởi, truy cập hcdc.vn/soi hoặc quét mã QR





Các bé chơi xây dựng



Các bé chơi giao thông