

Tuần 3 tháng 4: Từ ngày 15/4 – 19/4/2024

CHĂM SÓC GIÁO DỤC

- Thứ 2:

- Bé thực hiện vận động “Bước qua vật cản, ném qua dây”
- Nghe kể chuyện “Chiếc ô thỏ trắng” (lần 1)

- Thứ 3:

- Bé nhận biết “Phía trước – phía sau”
- Tập bé kỹ năng “Luồn dây”.

- Thứ 4:

- Bé nghe kể chuyện “Sẻ con” (lần 2)
- Ôn nhận biết phía trước – phía sau (Tập LQVT/9)

- Thứ 5:

- **NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG**

- Thứ 6:

- Bé biết tránh nơi nguy hiểm: ao/hồ/sông/suối, nơi có các ổ điện/tụ điện, lòng đường, đường ray xe lửa.
- Ôn kỹ năng “Luồn dây”

CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

- Tập bé :

+ Chuẩn bị chỗ ngủ

+ Chấp nhận đội mũ khi ra nắng

→ **Tiếp tục tập bé một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt**

LỜI CẢM ƠN!

Cảm ơn quý phụ huynh, tuần qua đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bé đi học !

- **Thứ ba**, bé học kỹ năng luồn dây.. PH chuẩn bị bé những sợi dây giày nhiều màu/ống hút to/ống hút nhỏ nhé!
- **Tuần sau**, bé học kỹ năng buộc dây giày.. PH hãy cho bé làm quen thêm ở nhà nhé.
- **Ba mẹ ơi!** Thời tiết đang nóng, Ba mẹ cho bé mặc quần áo thoáng mát nhé, để bé thoải mái khi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
- **Phụ huynh hỗ trợ thêm cho lớp khăn giấy khô/khăn giấy ướt để các cô vệ sinh cho bé thay khăn ẩm.**

SCAN ME



THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT THÁNG 4

HÃY QUÉT MÃ CỦA TÔI VÀ
CÙNG BÉ XEM NHÉ!

THÔNG TIN Y TẾ

- Trong tuần 14, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 119 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 6,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 14 là 2.442 ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm Quận 1, Quận 7 và quận Tân Phú.
- Để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, ba mẹ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Ngành Y tế.



Sốt xuất huyết

Triệu chứng và cách phòng bệnh

Triệu chứng



Sốt cao đột ngột, liên tục, khó hạ sốt

Các triệu chứng khác: Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, phát ban, đau cơ, đau khớp, đau hố mắt, ...

Đến cơ sở y tế kịp thời để được **điều trị sớm** khi có **6 dấu hiệu nguy hiểm** của bệnh Sốt xuất huyết



- Lừ đừ, bứt rứt, bồn chồn
- Đau bụng
- Có biểu hiện chảy máu: Chảy máu chân răng, mũi, ói máu, đi cầu phân đen, có kinh bất thường ở nữ
- Khó thở, thở nhanh
- Nôn ói nhiều
- Ở trẻ em cần lưu ý: Trẻ có biểu hiện bỏ ăn, bỏ bú, mệt mỏi dù hết sốt



**KHÔNG LẮNG QUĂNG – KHÔNG MUỖI
KHÔNG SỐT XUẤT HUYẾT**



HÌNH ẢNH CỬ BÉ



BÉ HỌC TẠO HÌNH: VẼ - TÔ MÀU “HOA XOAY”