

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng chống bệnh sởi năm 2024
Trên địa bàn quận Gò Vấp

Căn cứ Kế hoạch số 5338/KH-SYT ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc chủ động phòng, chống bệnh sởi của Ngành Y tế Thành phố năm 2024.

Nhằm chủ động tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh sởi năm 2024 trên địa bàn quận Gò Vấp như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH SỞI NĂM 2023
VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH BỆNH SỞI NĂM 2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Tình hình ca bệnh

Trong năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024, quận Gò Vấp chưa ghi nhận ca bệnh sởi trên địa bàn.

2. Kết quả tiêm chủng

- Năm 2023 tỷ lệ tiêm mũi sởi 1 (sởi đơn) đạt: 98,25%; mũi sởi 2 (sởi-rubella) đạt: 95,78.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 tỷ lệ tiêm mũi sởi 1 (sởi đơn) đạt: 88,90%; mũi sởi 2 (sởi-rubella) đạt: 93,10%.

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ DỊCH BỆNH SỞI NĂM 2024

Theo hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với bộ công cụ đánh giá nguy cơ sởi của Tổ chức Y tế Thế giới. Trung tâm Y tế quận Gò Vấp đánh giá nguy cơ bệnh sởi trên địa bàn quận như sau:

- Về yếu tố miễn dịch cộng đồng toàn quận (trẻ sinh từ 2018 đến hiện nay):
 - + Tỷ lệ trung bình tiêm mũi sởi 1 (sởi đơn): 96.27% (35.510/36.723).
 - + Tỷ lệ trung bình tiêm mũi sởi 2 (sởi-rubella): 93.19% (30.268/32.544).
- Về yếu tố giám sát bệnh sởi: Tỷ lệ giám sát bệnh sởi trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 toàn quận là 0 trường hợp/ 100.000 dân.

- Các yếu tố tăng nguy cơ: hiện tại các quận huyện xung quanh đã có xuất hiện các ca mắc bệnh sởi và ổ dịch.
- Mức độ nguy cơ theo đánh giá của Cục Y tế Dự phòng: Trung bình.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI NĂM 2024

I. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm các trường hợp sởi, ngăn chặn không để lây lan diện rộng trong cộng đồng, hạn chế lây lan trong bệnh viện và không có ca tử vong do sởi.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giám sát, phát hiện ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện điều tra và lấy mẫu huyết thanh đối với tất cả “trường hợp có các biểu hiện sốt, phát ban và kèm theo ít nhất một trong các triệu chứng: ho, chảy nước mũi, viêm kết mạc, nổi hạch (cổ, chẩm, sau tai), sưng đau khớp” đến khám hoặc nhập viện, gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

- Các bệnh viện phải thực hiện báo cáo lên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế (phần mềm Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm) trong vòng 24 giờ đối với các trường hợp ca có thể và ca xác định.

- Đối với các phòng khám, khi phát hiện ca nghi ngờ đề nghị thực hiện báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế trên địa bàn.

- + Đơn vị thực hiện: Trung tâm y tế quận, Trạm y tế phường, các bệnh viện công lập và ngoài công lập, phòng khám.

- + Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục theo quy định.

2. Đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi theo quy định

Trung tâm Y tế quận triển khai đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi ở quy mô quận theo hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

- + Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế quận.

- + Thời gian thực hiện: trong tháng 7, 8 năm 2024.

3. Tăng cường miễn dịch cộng đồng

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 932/KH-SYT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

- Tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ mầm non, học sinh tiểu học trong các nhóm trẻ gia đình, các trường học công lập và ngoài công lập, tại cộng đồng; Huy động mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tiếp cận và vận động trẻ trong cộng đồng đến trạm y tế để được tư vấn và chỉ định tiêm chủng để giảm thiểu tỷ lệ trẻ không được quản lý tiêm chủng do gia đình thay đổi địa chỉ cư trú.

- Tư vấn tiêm chủng cho các trẻ chưa được tiêm đủ các vắc xin bắt buộc theo Chương trình tiêm chủng mở rộng. Các trẻ trong diện tiêm bù (sinh năm 2021, 2022 và 2023) được chỉ định tiêm vắc xin tiêm chủng mở rộng; các trẻ không trong đối tượng trên được tư vấn tiêm vắc xin ngoài chương trình.

- Tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện cho những trẻ không đủ điều kiện tiêm ngoài bệnh viện, đặc biệt lưu ý những trẻ bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính được chỉ định tiêm vắc xin phòng bệnh sởi tại bệnh viện ngay khi trẻ đủ điều kiện tiêm, không chờ xuất viện.

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 09 tháng tuổi đến 59 tháng tuổi bất kể tiền sử tiêm chủng được tiêm đầy đủ. Ước tính sẽ tiêm bổ sung vắc xin sởi cho 10.500 trẻ (sinh từ ngày 01/01/2018 đến 31/08/2023) theo hình thức tiêm chiến dịch tại trường học, trạm y tế và các bệnh viện; dự kiến thời gian tổ chức chiến dịch từ tháng 7 – 9/2024.

+ Đơn vị thực hiện: Bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế quận, Trạm Y tế phường.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Y tế quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, UBND 16 phường.

+ Thời gian thực hiện các hoạt động: từ nay đến cuối tháng 12/2024.

4. Kiểm soát dịch trong cộng đồng

- Cùng cố hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học, chú trọng công tác phát hiện sớm ca bệnh tại các nhóm trẻ và các trường mầm non. Trạm Y tế phường giám sát việc thực hiện của các trường học, nhóm trẻ hàng tuần khi chưa có ca bệnh trên địa bàn phường và giám sát hàng ngày khi phường có ca bệnh. Khi phát hiện trẻ sốt và phát ban cần hướng dẫn gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ.

- Huy động mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia giám sát phát hiện ca sốt phát ban trong cộng đồng.

- Thực hiện đáp ứng dịch theo các tình huống: ca tản phát, ổ dịch trong trường học, ổ dịch tại cộng đồng (chi tiết tại phụ lục).

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế quận, Trạm y tế phường.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Y tế quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, trường học.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 6 - 12/2024.

5. Công tác thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế

- Đảm bảo công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Sởi tuân thủ theo “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi” tại Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, trị bệnh sởi.

- Tuân thủ nghiêm về phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế; Hướng dẫn và yêu cầu người bệnh sởi hoặc nghi ngờ sởi mang khẩu trang khi đi khám bệnh. Tới chức phân luồng và có khu khám riêng để sàng lọc bệnh sởi, nghi ngờ sởi với các bệnh khác.

- Tư vấn, hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh biết cách chăm sóc ca bệnh nhẹ tại nhà để giảm chi phí điều trị và hạn chế lây nhiễm chéo. Chỉ định nhập viện đối với ca bệnh sởi nặng theo đúng hướng dẫn, dùng tuyến điều trị để tránh quá tải.

- Bố trí khu vực tiếp nhận bệnh sởi và nghi ngờ mắc sởi riêng biệt tại khoa Truyền nhiễm, khoa Nhi hoặc khu vực cách ly của các khoa lâm sàng khác trước khi có chẩn đoán xác định bệnh sởi.

- Các trường hợp khó khăn trong chẩn đoán và điều trị, phải tổ chức hội chẩn liên khoa, liên bệnh viện theo quy định hoặc xin ý kiến hướng dẫn, trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn với tuyến trên.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất cần thiết đáp ứng kịp thời cho công tác chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa sởi trong bệnh viện.

6. Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh sởi trong cộng đồng và các hoạt động phòng chống dịch, hoạt động tiêm chủng trên toàn Thành phố và trên địa bàn quận; sản xuất các tài liệu truyền thông đa dạng, phát hành trên các loại kênh, phương tiện truyền thông.

- Phát huy mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là cánh tay nối dài của Ngành Y tế trong truyền thông tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh đến người dân.

+ Đơn vị thực hiện: Bệnh viện công lập và ngoài công lập, các Phòng khám, Trung tâm Y tế quận, Trạm y tế phường.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Y tế quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 6 - 12/2024.

7. Liên kết vùng trong chống dịch sởi

- Chuyển gửi thông tin ca bệnh ở quận, huyện khác được chẩn đoán, điều trị tại quận Gò Vấp; phối hợp điều tra dịch tễ các trường hợp có liên quan tại quận Gò Vấp.

- Chia sẻ thông tin đánh giá nguy cơ bùng phát dịch với các quận, huyện khác.

- Phối hợp chống dịch, triển khai các chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh sởi tại các vùng giáp ranh 2 quận/huyện.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế quận, Trạm y tế phường.

+ Đơn vị phối hợp: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các quận/huyện có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 6 - 12/2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế quận

- Đầu mối tham mưu, thực hiện công tác chuyên môn về phòng, chống bệnh sởi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch; triển khai các hoạt động giám sát bệnh sởi của toàn quận.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện.

- Triển khai đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi ở quy mô quận theo hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tập huấn và tập huấn lại cho nhân viên làm công tác phòng chống dịch của phường về kiểm soát dịch tại cộng đồng, bao gồm cả xử lý các tình huống dịch.

- Tổ chức tập huấn kiến thức phòng bệnh truyền sởi cho cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, ban điều hành khu phố, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, tổ chức các cuộc truyền thông lớn tại các phường, trường học.

- Triển khai các chiến dịch trong tiêm chủng mở rộng, tiêm vét theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

- Dự trữ và cung cấp đủ vật tư, hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các công tác phòng chống bệnh sởi về Ủy ban nhân dân quận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Phòng Y tế quận

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch theo kế hoạch.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn quận kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

- Triển khai đến các cơ sở y tế tư nhân thực hiện báo cáo ca bệnh truyền nhiễm cho Trung tâm Y tế quận theo quy định.

- Phối hợp Trung tâm Y tế quận thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh sởi của các đơn vị trên địa bàn quận.

3. Đề nghị Bệnh viện quận Gò Vấp

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo đúng chuyên môn nghiệp vụ. Có kế hoạch đáp ứng, thu dung kịp thời bệnh nhân khi xảy ra dịch bệnh, triển khai đồng thời khu cách ly khi có yêu cầu.

- Thực hiện truyền thông nguy cơ phòng chống bệnh sởi cho bệnh nhân và thân nhân.

- Tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện cho những trẻ không đủ điều kiện tiêm ngoài bệnh viện, đặc biệt lưu ý những trẻ bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính phải được chỉ định tiêm vắc xin phòng bệnh sởi tại bệnh viện ngay khi trẻ đủ điều kiện tiêm, không chờ xuất viện;

- Bố trí nguồn lực sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận, xử trí khi có khi có ca phản ứng sau tiêm chủng và báo cáo nhanh về Sở Y tế theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo ca bệnh truyền nhiễm theo thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin quận

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm vắc xin Sởi - Rubella; khuyến cáo người dân đưa con, em đi tiêm chủng tại các điểm tiêm; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi; cách theo dõi, xử trí với các phản ứng sau tiêm chủng (liên hệ với Trung tâm Y tế để lấy tin, bài).

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh sởi trong trường học, nhất là ở các trường học mầm non.

- Các trường mầm non lập danh sách các trẻ còn thiếu mũi tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng đặc biệt là vắc xin có chứa kháng nguyên sởi và hướng dẫn phụ huynh đưa các bé đến Trạm y tế hoặc các cơ sở tiêm chủng có uy tín để thực hiện tiêm đầy đủ.

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế; khuyến khích, vận động phụ huynh, học sinh tham gia, hưởng ứng hoạt động, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng dịch bệnh sởi.

- Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý; Chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn về phòng, chống dịch của ngành Y tế đối với dịch bệnh sởi xảy ra trong các trường học.

- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường giám sát ở các lớp học, các khu vui chơi, khu sinh hoạt của trẻ. Khi các em có biểu hiện sốt, phát ban, đau mắt hoặc có các biểu hiện bất thường khác về sức khỏe thì nên cách ly ngay để kịp thời theo dõi

tình trạng bệnh. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh sởi cần phải lập tức báo ngay cho cơ quan Y tế địa phương để cách ly và xử lý kịp thời.

7. Phòng Lao động thương binh xã hội quận

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sởi tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân 16 phường

- Ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh sởi năm 2024 trên địa bàn phường; chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập đội cơ động, phun hóa chất xử lý ổ dịch nhằm đáp ứng nhanh các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh truyền nhiễm tới người dân.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng, các ban, ngành, đoàn thể và huy động mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn chủ động tham gia, phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và phát hiện kịp thời trường hợp nghi ngờ bệnh báo cáo đầy đủ cho Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế để tổ chức xử lý sớm theo qui trình.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch chủ động phòng chống bệnh sởi năm 2024 trên địa bàn quận Gò Vấp. Đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc để công tác phòng chống bệnh sởi trên địa bàn quận Gò Vấp đạt hiệu quả, góp phần bảo vệ tốt cho sức khỏe nhân dân./.

Nơi nhận:

- Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế TP.HCM;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM;
- Thường trực UBND quận;
- Phòng Y tế, Phòng TCKT, Phòng GD&ĐT;
- Phòng LĐTB&XH, Phòng VH TT;
- TTYT quận, Bệnh viện quận;
- UBND 16 phường;
- Lưu VT, TTYT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Thị My Thu



PHỤ LỤC

Các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra

1. Tình huống 1: Ca bệnh tản phát

a. Định nghĩa: Là trường hợp bệnh sởi có thể hoặc xác định đơn lẻ, không xác định liên quan về dịch tễ với các trường hợp khác.

b. Các hoạt động xử lý gồm:

- Thực hiện điều tra dịch tễ trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông tin và lập danh sách người tiếp xúc (người sống cùng nhà, nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, bệnh nhân ở cùng phòng, giáo viên và bạn học cùng lớp... trong thời gian lây nhiễm).

- Người bệnh được chỉ định cách ly: trường hợp nhẹ cách ly tại nhà (nghỉ học, nghỉ làm việc, không tham gia các hoạt động tập thể, tập trung đông người), trường hợp nặng phải đưa vào cách ly tại cơ sở y tế. Nếu kết quả xét nghiệm sởi âm tính thì kết thúc cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm sởi dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 7 ngày kể từ ngày phát ban.

- Theo dõi người tiếp xúc hàng ngày đến hết 21 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với người bệnh. Trong thời gian này, nếu người tiếp xúc có triệu chứng lâm sàng nghi sởi phải được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly như trường hợp bệnh.

- Hướng dẫn nhà có người bệnh thực hiện vệ sinh khử khuẩn trong nhà.

- Rà soát và tổ chức tiêm bù cho tất cả trẻ em trong độ tuổi quy định toàn phường xã nếu chưa tiêm chủng đủ liều vắc xin sởi.

- Vận động những người khác đi tiêm bổ sung nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm sởi.

- Nếu nơi trẻ đi học không thuộc địa bàn phường xã cư ngụ thì phải chuyển thông tin đến địa phương đó để triển khai các hoạt động giám sát và tiêm chủng.

- Kết thúc theo dõi nếu sau 21 ngày không phát hiện ca bệnh mới

2. Tình huống 2: Ổ dịch trong trường học

a. Định nghĩa: Khi có từ 2 ca bệnh sởi xác định trong cùng một trường học, có thời gian khởi phát cách nhau 7 – 21 ngày.

b. Các hoạt động xử lý gồm đầy đủ các nội dung như đối với 01 ca tản phát và thực hiện thêm các hoạt động sau.

- Thông báo ngay cho cha mẹ học sinh toàn trường biết về tình hình bệnh sởi tại trường và yêu cầu cha mẹ nếu phát hiện trẻ có triệu chứng sốt thì cho trẻ nghỉ học và đi khám bệnh; đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm biết.

- Tổ chức đón trẻ tại cổng trường, cửa lớp, phát hiện sớm những trẻ có triệu chứng nghi ngờ thì vận động phụ huynh đưa trẻ về và đi khám bệnh. Đồng thời

khai Giáo viên và công nhân viên có triệu chứng nghi ngờ không đến trường đồng i báo ngay với ban giám hiệu hoặc người lãnh đạo.

- Thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính cho ánh sáng chiếu vào và đảm bảo thông khí cho phòng học; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng, sàn nhà, tay nắm cửa v.v... bằng xà phòng và các chất tẩy rửa thông thường hoặc bằng dung dịch chứa clor.

- Rà soát và tiêm bù, tiêm bổ sung ngay học sinh và giáo viên tại trường nếu chưa tiêm đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

- Kết thúc theo dõi nếu sau 21 ngày không phát hiện thêm ca bệnh mới.

3. Tình huống 3: Ổ dịch ngoài cộng đồng

a. Định nghĩa: Một phường xã có từ 2 ca xác định trở lên và có mối liên hệ dịch tễ với nhau khởi phát cách nhau từ 7 – 21 ngày.

b. Các hoạt động xử lý gồm đầy đủ các nội dung như đối với 01 ca tản phát và thực hiện thêm các hoạt động sau:

- Huy động mạng lưới cộng tác viên tham gia truyền thông và phát hiện sớm ca bệnh sỏi trong cộng đồng.

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát và tổ chức tiêm chủng bù vắc xin cho trẻ trong 1 tuần sau khi xác định ổ dịch.

- Áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với những gia đình không đưa con đi tiêm bù theo vận động của trạm y tế.

- Đẩy mạnh truyền thông nguy cơ trên địa bàn phường xã đang có ổ dịch; xe truyền thông, băng rôn, áp phích, các nhóm chat cộng đồng.

- Kết thúc theo dõi sau 21 ngày không phát hiện ca bệnh.