

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8564/UBND-YT
V/v triển khai chiến dịch tiêm
chủng vắc xin phòng, chống dịch
Sởi năm 2024 và chủ động bảo vệ
trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao đối với
bệnh Sởi trên địa bàn huyện

Cử Chi, ngày 17 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Y tế huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 5204/UBND-VX ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 5325/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Căn cứ Thông báo số 863/TB-VP ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp về phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 8823/KH-SYT ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố về chủ động bảo vệ trẻ em thuộc nhóm nguy cơ cao đối với bệnh sởi năm 2024; Công văn số 8917/SYT-NVY ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Sởi và tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 9261/SYT-NVY ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế Thành phố về việc tăng cường tổ chức điểm tiêm trong chiến dịch phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 8110/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện Cử Chi năm 2024;

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cử Chi có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Y tế huyện

- Tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 8110/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện và Kế hoạch số 5325/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn huyện, đồng thời tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các hoạt động giám sát dịch bệnh Sởi, đánh giá nguy cơ bùng phát dịch, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin và kiểm soát dịch trong cộng đồng theo quy định.

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Sởi đến các phòng khám tư nhân, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn huyện để biết và phối hợp thực hiện.

2. Giao Trung tâm Y tế huyện

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh Sởi cho các nhóm đối tượng, chuẩn bị đội cấp cứu lưu động đảm bảo an toàn, đạt mục tiêu đề ra; bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư y tế cho điểm tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn: cập nhật thông tin tiêm chủng vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày; chủ động chọn 01 ngày cố định trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) để tổ chức tiêm chủng đến hết tháng 9 năm 2024 và khi có thay đổi.

- Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp và báo cáo về tình hình sử dụng vắc xin, số lượng tiêm, tình hình phản ứng sau tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin hoặc tăng cường vận động người dân đưa trẻ đến tiêm, nắm tình hình phản ứng sau tiêm chủng theo thường quy.

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện về lịch tiêm vắc xin Sởi tại Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn để truyền thông rộng rãi cho người dân được biết.

3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Triển khai đến tất cả các trường học, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn tiếp tục thực hiện công tác rà soát tiền sử tiêm chủng, thống kê, lập danh sách đầy đủ các đối tượng tiêm chủng từ 1 tuổi đến 10 tuổi theo hướng dẫn của ngành y tế; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng.

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm tại các trường tiểu học, mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, theo quy định. Riêng đối với những trẻ đã tiêm đủ 2 mũi thì yêu cầu phụ huynh cung cấp minh chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để cập nhật lên Hệ thống quản lý

thông tin tiêm chủng quốc gia.

- Phối hợp Phòng Y tế huyện và Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi, đồng thời triển khai hướng dẫn Quy trình xử lý ca mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi và Quy trình vệ sinh môi trường bề mặt (*Đính kèm Phụ lục 1, 2*) cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, bảo mẫu, người chăm sóc trẻ,... tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

4. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Triển khai đến các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn quản lý:

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm vận động phụ huynh, người giám hộ cho trẻ tham gia tiêm vắc xin trong thời gian sớm nhất, đồng thời triển khai hướng dẫn Quy trình xử lý ca mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi và Quy trình vệ sinh môi trường bề mặt (*Đính kèm Phụ lục 1, 2*) cho nhân viên, người chăm sóc trẻ,... tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Tiếp tục tổ chức lập danh sách và rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi được nuôi dưỡng tại cơ sở theo hướng dẫn của ngành y tế, thông báo đến phụ huynh/người giám hộ của những trẻ chưa tiêm đủ mũi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc Trạm Y tế đảm bảo trẻ được tiếp cận vắc xin càng sớm càng tốt, an toàn và hiệu quả. Riêng đối với những trẻ đã tiêm đủ 02 mũi thì yêu cầu phụ huynh/người giám hộ cung cấp minh chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để chuyển cho Trạm Y tế cập nhật vào Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện: Phối hợp với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông cho người dân về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi, chiến dịch tiêm vắc xin của Thành phố và của huyện, phổ biến, hướng dẫn cho người dân thời gian, địa điểm thực hiện tiêm vắc xin,... để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.

6. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2024 trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi sinh sống trên địa bàn xã, thị trấn, trong đó ưu tiên rà soát và mời tiêm đối với trẻ tại các khu vực thường xuyên có biến động dân cư; có thể triển khai nhiều điểm tiêm nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân với chiến dịch, sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin được cấp trong thời gian sớm nhất.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, huy động mạng lưới công tác viên sức

khỏe cộng đồng trên địa bàn chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn rà soát, lập danh sách theo phương châm “**đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng**”, thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi ra tiêm chủng 01 mũi vắc xin Sởi – Rubella (không phân biệt thường trú và tạm trú), tập trung vào nhóm trẻ gia đình, các trẻ ở các cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng để đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng bệnh Sởi, góp phần kiểm soát sớm tình hình dịch bệnh.

7. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện huyện Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân trên địa bàn huyện

- Đối với các bệnh viện:

+ Chủ động dự trữ vắc xin, gửi văn bản dự trữ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (đối với bệnh viện cấp Thành phố) hoặc Trung tâm Y tế huyện (đối với bệnh viện huyện và tư nhân).

+ Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao; nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nguy cơ tiếp xúc người mắc sởi (nhân viên điều tra, giám sát dịch, nhân viên công tác tại khoa nhiễm/nội nhiễm); nhân viên y tế, người chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao (nhân viên làm việc tại khoa nhi/nội nhi).

- Đối với các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: Hướng dẫn nhân viên y tế đang công tác tại phòng khám chuyên khoa nhiễm, chuyên khoa nhi liên hệ bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn để được tiêm vắc xin, khi đi mang theo giấy giới thiệu của đơn vị đang công tác.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2024 và chủ động bảo vệ trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao đối với bệnh Sởi trên địa bàn huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khẩn trương thực hiện./.

Đính kèm:

- *Phụ lục 1: Quy trình xử lý ca mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi tại cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội.*

- *Phụ lục 2: Quy trình vệ sinh môi trường bề mặt.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố;
- TT. UBND huyện (CT, các PCT);
- Lưu: VT, PYT.NTBẮC.



Nguyễn Thị Hằng

Phụ lục 1

**QUY TRÌNH XỬ LÝ CA MẮC BỆNH HOẶC NGHI NGỜ MẮC BỆNH
SỞI TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI**

(Kèm theo Công văn 8564 /UBND-YT ngày 17 tháng 9 năm 2024
của Ủy ban nhân dân huyện)

1. Định nghĩa

a) Trường hợp nghi mắc bệnh Sởi: Là trường hợp có các biểu hiện sốt, phát ban và kèm theo ít nhất một trong các triệu chứng: ho, chảy nước mũi, viêm kết mạc, nổi hạch (cổ, chẩm, sau tai), sưng đau khớp.¹

b) Ổ dịch: Khi có từ 02 ca bệnh Sởi xác định trong cùng 1 cơ sở giáo dục/cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở) có thời gian khởi phát cách nhau từ 7 đến 21 ngày.

2. Quy trình xử lý khi phát hiện học sinh/trẻ em có triệu chứng nghi mắc bệnh Sởi

Khi phát hiện học sinh/trẻ em có biểu hiện sốt, phát ban và kèm theo ít nhất một trong các triệu chứng: ho, chảy nước mũi, viêm kết mạc, nổi hạch (cổ, chẩm, sau tai), sưng đau khớp, cơ sở khẩn trương triển khai các bước như sau:

- Yêu cầu học sinh/trẻ em mang ngay khẩu trang y tế và dừng các hoạt động có tiếp xúc với người khác.

- Giáo viên, người chăm sóc trẻ báo ngay đến người đứng đầu cơ sở về trường hợp trên.

- Nhân viên phụ trách công tác y tế tại cơ sở (nếu có): Đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe của học sinh/trẻ em.

3. Quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi

Bước 1. Cơ sở thông báo ngay cho Trạm Y tế xã, thị trấn để phối hợp xử lý.

Bước 2. Xử lý trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi

Nhân viên phụ trách y tế hoặc giáo viên, bảo mẫu, người chăm sóc trẻ đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán, điều trị. Trẻ mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải nghỉ học và cách ly y tế 07 ngày kể từ ngày phát ban.

Bước 3. Quản lý người tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi:

Cơ sở tiến hành rà soát những người tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi (là những học sinh học chung trong 1 lớp học, trẻ

¹ Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sởi, Rubella.

sống chung một phòng và những người có tiếp xúc trực tiếp) để xác định tiền sử tiêm chủng:

- Nếu người tiếp xúc chưa tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi và có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ cao: hướng dẫn đến bệnh viện để tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi.

- Nếu người tiếp xúc chưa tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi và không có bệnh nền: hướng dẫn đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi.

- Nếu người tiếp xúc đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh Sởi: tham gia học tập sinh hoạt bình thường.

Hướng dẫn người tiếp xúc tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Trong thời gian này, nếu người tiếp xúc có triệu chứng lâm sàng nghi mắc Sởi thì xử lý như Bước 2.

Bước 4. Vệ sinh, khử khuẩn lớp học, phòng sinh hoạt của trẻ

Di chuyển trẻ sang lớp học dự phòng, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung,... và khử khuẩn toàn bộ theo hướng dẫn tại Phụ lục 2.

4. Một số lưu ý khi xử lý đối với trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi khác

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động khi có triệu chứng nghi mắc bệnh Sởi cũng được xử lý theo quy trình như trên.

5. Xử lý ổ dịch Sởi

Tuyên truyền cho học sinh, trẻ em, giáo viên, bảo mẫu, người chăm sóc trẻ, cán bộ, công nhân viên các biện pháp phòng, chống bệnh Sởi - Rubella.

Giám sát, điều tra dịch tễ các trường hợp mắc, phân tích và báo cáo khẩn cấp về Trung tâm Y tế huyện. Theo dõi hàng ngày tình hình sức khỏe toàn bộ học sinh, trẻ em, giáo viên, bảo mẫu, người chăm sóc trẻ, cán bộ, công nhân viên để phát hiện trường hợp mắc mới cho đến khi ổ dịch chấm dứt. Thực hiện báo cáo ổ dịch hàng ngày cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã theo đúng quy định để xử lý kịp thời.

Tất cả các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Sởi phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị, phải nghỉ học, nghỉ làm việc và cách ly y tế 7 ngày kể từ ngày phát ban.

Khử trùng bề mặt toàn bộ lớp học, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, nơi làm việc, nơi ở, bếp ăn tập thể có trường hợp mắc bệnh bằng biện pháp như lau sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, vật dụng đồ chơi, khu vệ sinh chung bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường hoặc dung dịch khử trùng có chứa Clo với nồng độ 0,5% Clo hoạt tính.

Tăng cường thông khí, ánh sáng tự nhiên lớp học, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, nơi làm việc bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Phụ lục 2
QUY TRÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT²

(Kèm theo Công văn 8564/UBND-YT ngày 17 tháng 9 năm 2024
của Ủy ban nhân dân huyện)

1. Mục đích: Làm sạch bụi, rác thải. Bảo đảm các bề mặt sàn nhà, tường, cửa, bàn, ghế, giường, đồ chơi, nhà vệ sinh,... luôn sạch sẽ, gọn gàng, sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho trẻ và người dạy học, người chăm sóc trẻ tại các Cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Phương tiện vệ sinh bề mặt

- Chổi quét hoặc máy hút bụi, dụng cụ hốt rác.
- Khăn lau bàn ghế, tải lau sàn, khăn lau kính chuyên dụng (nếu có).
- Nước, hóa chất tẩy rửa, làm sạch (xà phòng, nước lau sàn...), dung dịch khử khuẩn.
- Găng cao su dày, tạp dề chống thấm.

3. Nguyên tắc vệ sinh bề mặt

- Kỹ thuật lau: Lau theo chiều từ “sạch” đến “bẩn”; từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Lau theo hình zíc zắc, đường lau sau không trùng đường lau trước; không dùng mặt khăn bẩn hay tải bẩn để lau lại đường lau trước đó.

- Mỗi tải lau sử dụng tối đa 20m² hoặc khi thấy dơ bằng mắt thường thì cần thay một tải lau mới. Không giặt tải tại phòng học. Tải cần xử lý (giặt, phơi khô) tại khu vực riêng.

- Đặt biển báo “sàn trơn trượt” khi vệ sinh sàn. Đối với lối đi, nên chia đôi mặt sàn nhà, đặt biển báo để dành ½ lối đi.

- Sử dụng hoá chất tẩy rửa/làm sạch (xà phòng, nước lau sàn) để lau sàn, bề mặt theo quy định. Đối với khu vực có ca nghi ngờ hoặc ca mắc bệnh lây nhiễm, sau khi vệ sinh bề mặt bằng dung dịch tẩy rửa/làm sạch lần 1, cần vệ sinh lại lần 2 bằng dung dịch khử khuẩn. Không sử dụng chổi quét hoặc máy thổi rác.

- Trước khi làm vệ sinh phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vệ sinh, pha hóa chất đúng hướng dẫn của nhà sản xuất (tuyệt đối không được trộn lẫn các chất tẩy rửa, khử khuẩn vì có thể sinh ra các khí độc). Sau khi vệ sinh xong phải thu dọn dụng cụ, rửa tay.

² Tài liệu tham khảo: Kỹ thuật vệ sinh môi trường bề mặt theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Kỹ thuật vệ sinh từng khu vực

4.1. Vệ sinh bề mặt phòng học

Sàn của các phòng học, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung cần được vệ sinh mỗi ngày, khử khuẩn mỗi tuần hoặc khi có yêu cầu.

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh bề mặt; mở tất cả cửa sổ, cửa ra vào; đặt biển báo theo đúng quy định (nếu có), pha hóa chất.

- Bước 2: Lau ẩm hoặc hút bụi, hốt sạch rác thải.

- Bước 3: Lau sàn lần 1 bằng xà phòng. Lau lần 2 bằng nước sạch, để khô. Nếu có ca nghi ngờ, ca bệnh truyền nhiễm, cần lau thêm lần 3 bằng dung dịch khử khuẩn; để khô tự nhiên.

- Bước 4: Kê lại đồ đạc, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

***Lưu ý:** Trong trường hợp lần 1 sử dụng dung dịch lau sàn chuyên dụng, không cần lau lại lần 2 bằng nước sạch.*

4.2. Vệ sinh bề mặt giường ngủ, bàn, ghế

Đây là những bề mặt thường chứa các mầm bệnh, các bước thực hiện tương tự như vệ sinh bề mặt, tuy nhiên phải chú ý các bước làm sạch và khử khuẩn, thường thực hiện trước khi vệ sinh sàn nhà hoặc khi có yêu cầu.

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh bề mặt, pha hóa chất.

- Bước 2: Dọn dẹp sạch rác thải.

- Bước 3: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm. Lau, cọ bằng xà phòng (nếu bẩn), rửa sạch, lau khô. Nếu có ca nghi ngờ, ca bệnh truyền nhiễm cần lau thêm bằng dung dịch khử khuẩn, để khô.

- Bước 4: Kê lại đồ đạc, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

4.3. Vệ sinh đồ chơi

Để đảm bảo quá trình chơi của trẻ được tốt, hợp vệ sinh an toàn cần phải vệ sinh đồ chơi cho trẻ thường xuyên. Tùy chất liệu của đồ chơi (vải, gỗ, nhựa...) mà chọn phương pháp vệ sinh phù hợp.

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha hóa chất.

- Bước 2: Lau, rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt đồ chơi.

- Bước 3: Ngâm đồ chơi bằng dung dịch khử khuẩn đúng thời gian quy định. Rửa lại bằng nước sạch, phơi khô trước khi sử dụng.

- Bước 4: Thu dọn dụng cụ, rửa tay.

4.4. Vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các dụng cụ khác

Trần nhà, tường, rèm cửa sổ, cửa sổ, cửa ra vào, quạt trần, máy lạnh, ... là những bề mặt không thể vệ sinh hằng ngày, nhưng lại là nơi chứa bụi và các tác nhân gây bệnh. Việc vệ sinh phải được lên kế hoạch và bảo đảm khi thực hiện

thuận tiện, dễ dàng và không làm ảnh hưởng đến người học, người dạy và phát tán bụi, tác nhân gây bệnh vào khu vực có liên quan, ...

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh bề mặt, pha hóa chất.
- Bước 2: Quét, loại bỏ bụi và màng nhện trên trần nhà, tường, cửa theo hướng từ trên xuống.
- Bước 3: Lau cửa, kính, các dụng cụ như quạt trần, v.v... bằng xà phòng, sau đó lau lại bằng nước sạch, để khô. Nếu khu vực có ca nghi ngờ, ca nhiễm cần lau thêm bằng dung dịch khử khuẩn, để khô.
- Bước 4: Lau sàn nhà và những đồ vật có thể bị vấy bẩn trong quá trình xử lý theo quy trình.
- Bước 5: Kê lại đồ đạc, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

4.5. Vệ sinh bồn rửa tay

Bồn rửa tay sạch, không có các đồ vật không cần thiết và có đầy đủ phương tiện rửa tay bao gồm: xà phòng, nước sạch, quy trình rửa tay, khăn lau tay (nếu có).

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh bề mặt, mang mang găng tay dày, tạp dề chống thấm, pha hóa chất.
- Bước 2: Dọn dẹp rác thải có trên bề mặt bồn rửa tay (nếu có).
- Bước 3: Dùng xà phòng cọ rửa, vệ sinh từ bên ngoài vào bên trong bồn rửa tay, miệng vòi, dây giạt nước..., lau các bề mặt quanh chậu rửa. Cho nước chảy từ vòi ra rửa kỹ bồn, kiểm tra độ thông thoáng hệ thống nước thải.
- Bước 4: Thu dọn dụng cụ, rửa tay.

4.6. Vệ sinh nhà vệ sinh (bồn tiểu, bồn cầu)

Đây là khu vực cần được làm vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày và khi cần.

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, rửa tay, mang khẩu trang, tạp dề chống thấm, đeo găng tay dày quá cổ tay.
- Bước 2: Thực hiện các trình tự vệ sinh:
 - + Xả nước bồn tiểu, bồn cầu - đóng nắp bồn cầu khi xả.
 - + Đổ chất cọ rửa vào trong bồn tiểu, bồn cầu và các vùng có ứ đọng chất bẩn, nắp bồn cầu, bề ngồi, các bờ tường, chân tường,...
 - + Dùng cọ vệ sinh chuyên dụng để cọ tất cả những vết bẩn trên tường, từ chỗ cao nhất xuống đến chỗ thấp nhất, từ bên ngoài vào bên trong và từ chỗ sạch đến chỗ bẩn.
 - + Xả nước rửa bồn tiểu, bồn cầu, rửa chổi cọ trong nước xả, lau cán chổi cọ.
 - + Sau cùng dùng giẻ lau chỗ ngồi ở bồn cầu, tay gạt nước xả, nắp bồn cầu, đóng nắp, kiểm tra và bổ sung giấy vệ sinh (nếu cần).
 - + Dùng khăn sạch lau các tay nắm cửa.

- Bước 3: Thu gom dụng cụ, rửa tay.

4.7. Hành lang, cầu thang

Đây là khu vực nhiều người qua lại, nhiều bụi, chất thải bám và đóng các kẽ bậc lên xuống, các góc cầu thang. Các tay cầm, vịn, song cầu thang nhiều người cầm nắm, nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là cầu thang khu vực lây nhiễm và khi vào mùa dịch bệnh. Vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày và khi cần.

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh bề mặt, pha hóa chất và đặt biển báo (nếu có).

- Bước 2: Thu gom chất thải và quét dọn cầu thang.

- Bước 3: Dùng tải sạch thấm xà phòng lau tay vịn, biển báo, bề mặt bậc thang, bờ tường, hành lang.. lau lại bằng nước sạch, để khô. Nếu cầu thang bẩn nhiều, nên cọ với nước và xà phòng trước, sau đó dùng khăn lau lại.

- Bước 4: Thu gom dụng cụ, rửa tay.

Lưu ý: Các tay vịn của cầu thang bộ nên được lau hằng ngày với hóa chất khử khuẩn sau khi đã lau sạch, vì đây là nơi mọi người thường xuyên cầm nắm, nên nguy cơ lây lan và phát tán mầm bệnh cao./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN