

CHO BÉ ĂN ĐỦ CHẤT

HÃY CHO BÉ
ĂN ĐỦ CHẤT
ĐỂ BÉ KHÔNG BỊ
SUY DINH DƯỠNG

CHẤT
BỘT ĐƯỜNG




VITAMIN &
MUỐI KHOÁNG



CHẤT ĐẠM



CHẤT BÉO





HCDC

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Ăn uống
sạch

3
SẠCH

Ở sạch

Bàn tay
sạch và
chơi đồ chơi
sạch



1

Ăn uống
sạch



- Ăn chín, uống chín
- Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi)
- Đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày
- Không mớm thức ăn cho trẻ
- Không cho trẻ ăn bốc, mút tay
- Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa.



06 DẤU HIỆU NGUY HIỂM CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



LỪ ĐỪ, BÚT RÚT, BỒN CHỒN

ĐAU BỤNG



CÓ BIỂU HIỆN CHẢY MÁU

Chảy máu chân răng, mũi, ói máu, đi cầu phân đen, có kinh bất thường ở nữ

KHÓ THỞ, THỞ NHANH



Ở TRẺ EM CẦN LƯU Ý

Trẻ có biểu hiện bỏ ăn, bỏ bú, mệt mỏi dù hết sốt

NÔN ÓI NHIỀU



Đến cơ sở y tế **KỊP THỜI** để được **ĐIỀU TRỊ SỚM** là chìa khóa để **HẠN CHẾ TỬ VONG**



DẤU HIỆU CẢNH BÁO BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TRỞ NẶNG

Đưa trẻ đến khám ngay
tại cơ sở y tế khi có một
trong các **DẤU HIỆU
CẢNH BÁO**




- Giật mình, hốt hoảng, chơi với (trẻ nẩy người, mở mắt rồi liu thiêu ngủ lại)
- Sốt trên 02 ngày hay sốt cao
- Khó ngủ hoặc ngủ li bì
- Quấy khóc liên tục
- Da nổi vân tím, yếu tay chân, mạch nhanh
 - Run giật tay chân, co giật
 - Nôn ói nhiều; bỏ bú





THÁP DINH DƯỠNG CÂN ĐỐI

DÀNH CHO TRẺ MẦM NON



24.03.2024

Ngày thế giới
phòng chống

LAO năm
2024

Đúng! Chúng ta có thể
chấm dứt bệnh lao

10

**SỰ THẬT VỀ
BỆNH LAO**

BẠN CÓ BIẾT?


1 Tổng cộng có **1,3 triệu người** **chết** vì bệnh lao (trong đó có 167.000 người nhiễm HIV)

2 Bệnh **lao đa kháng thuốc** vẫn là một cuộc **khủng hoảng** sức khỏe cộng đồng và là **mối đe dọa** an ninh y tế

3 Trong số **10,6 triệu** người mắc bệnh lao, chỉ có **7,5 triệu người** **được phát hiện**

4 Những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại bệnh lao đã **cứu sống** **khoảng 75 triệu người** kể từ năm 2000

Ho trên 2 tuần,
sốt về chiều, mệt mỏi,
đổ mồ hôi trộm
hãy tầm soát lao ngay



5 Tiến bộ trong việc **giảm gánh nặng bệnh lao** đòi hỏi phải có **nguồn tài chính** đầy đủ và duy trì trong nhiều năm

6 **1,3 triệu trẻ em** mắc bệnh lao trên toàn cầu

7 Khoảng **10,6 triệu người** **mắc bệnh lao**

8 Tỷ lệ mắc bệnh lao **tăng 3,9%** từ năm 2020 đến năm 2022

9 Bệnh lao là **nguyên nhân hàng đầu gây tử vong** cho người nhiễm HIV

10 **30 quốc gia** có gánh nặng bệnh lao cao chiếm **87%** số ca **mắc bệnh lao mới**

(theo thống kê trên thế giới năm 2022)

hcdc.vn

[hcdc.vn/f](https://www.facebook.com/hcdc.vn/f)

[hcdc.vn/y](https://www.youtube.com/hcdc.vn/y)

[hcdc.vn/t](https://www.tiktok.com/hcdc.vn/t)



THÔNG DIỆP

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2K



KHẨU TRANG

- Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.
- Bắt buộc đeo khẩu trang đối với một số đối tượng cụ thể (hướng dẫn chi tiết theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/09/2022 của Bộ Y tế).

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

KHỬ KHUẨN

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.