

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 750/GDĐT-YT

Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường truyền thông phòng,
chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh dại.

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS (CL và NCL);
- Trưởng các nhóm, lớp ngoài công lập;

Căn cứ Công văn số 1497/SGDĐT-CTTT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết;

Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-UBND-VX ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2022-2030.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Trưởng các nhóm, lớp ngoài công lập (sau gọi chung là thủ trưởng các đơn vị) triển khai một số nội dung như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1375/SGDĐT-CTTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học năm 2022; Công văn số 1785/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 662/GDĐT-YT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận; Công văn số 703/GDĐT-YT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022 trong các cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố biên soạn (tài liệu truyền thông đính kèm).

II. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI

1. Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, cách nhận biết người và động vật mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh Dại; biện pháp xử lý, phòng chống khi người bị chó, mèo cắn. Người bị chó, mèo cắn phải rửa ngay vết thương và đến các cơ sở y tế để được tiêm vắc xin phòng Dại. Hưởng ứng ngày “Thế giới phòng, chống bệnh Dại” vào ngày 28/9 hàng năm.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận tổ chức tập huấn và truyền thông về công tác phòng, chống bệnh dại đến cán bộ quản lý, nhân viên y tế các trường. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tổ chức tập huấn lại đến tất cả giáo viên, nhân viên tại đơn vị.

3. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 28/12/2022 về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. *lah*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDĐT (P.CTTT);
- UBND/Q: PCT/VX;
- VP. UBND/Q;
- PYT, TTYT/Q;
- BLĐ P.GDĐT;
- Lưu: VT, Nghị.



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Khắc Huy



NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

1. Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue – những điều cần nhớ

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra. Bệnh lây truyền qua trung gian muỗi vằn. Muỗi vằn khi đốt người bệnh sẽ mang và truyền vi rút gây SXHD sang người lành khi muỗi đốt. Bệnh sốt xuất huyết hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt lăng quăng, diệt muỗi và không cho muỗi đốt. Tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Đa phần người mắc bệnh diễn tiến nhẹ, tự khỏi bệnh nhưng cũng có trường hợp bệnh tiến triển nặng và dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

2. Dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết Dengue:

Nếu có những triệu chứng sau, cần nghĩ ngay đến SXHD:

- Sốt cao đột ngột, liên tục 02 ngày trở lên và không giảm khi uống thuốc hạ sốt.
- Có dấu hiệu xuất huyết (từ ngày thứ 2, 3 trở đi): có dạng chấm, mảng xuất huyết dưới da; chảy máu chân răng, mũi; nôn hoặc tiêu, tiểu ra máu, phụ nữ bị hành kinh sớm hoặc nhiều.
- Người mệt mỏi.
- Đau: đầu, sau hốc mắt, bụng, cơ, khớp.

Khi có những dấu hiệu nghi ngờ SXHD cần đi khám bệnh để được hướng dẫn theo dõi, điều trị.

3. Đi khám bệnh ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng.

Trong những trường hợp SXHD nhẹ được bác sĩ cho về theo dõi và điều trị tại nhà thì cần lưu ý khi người bệnh có các dấu hiệu nặng thì phải nhanh chóng đưa người bệnh SXHD đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất, các dấu hiệu nặng như sau:

- Ói nhiều, đau bụng nhiều.
- Có những dấu hiệu xuất huyết: Chảy máu cam; chảy máu chân răng; ói ra máu; đi cầu phân đen; xuất huyết âm đạo ở nữ.
- Ở trẻ em cần lưu ý dấu hiệu tay chân trẻ lạnh, trẻ hết sốt nhưng vẫn mệt.

Ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc để tiếp nhận và điều trị những trường hợp bệnh chuyển nặng. Đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời để được điều trị sớm là chìa khóa để hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

4. Phòng bệnh bằng các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi

Diệt lăng quăng, diệt muỗi, không cho muỗi đốt là phương pháp phòng bệnh chủ yếu hiện nay. Trong đó diệt lăng quăng là điều quan trọng nhất. Muỗi vằn hay được gọi là muỗi quý tộc vì chúng đẻ trứng ở nơi nước sạch, nước tĩnh. Bất cứ nơi nào đọng nước trong một thời gian dài đều là nơi đẻ muỗi sinh sản. Những vật đọng nước này có thể ở ngay trong ngôi nhà chúng ta đang ở do chúng ta không để ý như chậu nước để quên trên sân thượng, máng xối đọng nước, ly nước cúng, lọ hoa... hoặc ở những nơi

đất trống xung quanh nhà, nơi có nhiều rác thải là những chai, ly nước, bịch nilon, vỏ xe...



Ảnh: Bất kỳ vật nào gây đọng nước đều là nơi muỗi vằn đẻ trứng

Để phòng bệnh thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cần thực hiện các biện pháp sau:

- (1) Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, thu dọn, không để có vật chứa đọng nước làm phát sinh lăng quăng.
- (2) Lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến.
- (3) Cọ rửa và thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 01 lần/tuần, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối,...
- (4) Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi.
- (5) Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng.
- (6) Sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xua muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP.HCM