

CÁCH HẠN CHẾ BỊ ĐỘNG VẬT CẦN

KHÔNG chạy nhanh gần chó



KHÔNG trêu chọc chó, **KHÔNG** lại gần chó khi chó đang ăn, ngủ, hoặc khi chó mẹ đang cho con bú



KHÔNG nhìn thẳng vào mắt chó




Khi một con chó gầm gừ đến sát bạn,
KHÔNG ĐƯỢC quay đầu chạy.
Đứng yên tại chỗ, tay duỗi 2 bên. Cho chó ngửi bạn và rồi nó sẽ bỏ đi



HÃY

Nếu bị chó tấn công,
giả vờ ngồi im, cuộn tròn như quả bóng, che mặt lại.



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM

CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐẠI

KHÔNG thả rông chó
mèo ra đường
TRÁNH XA chó mèo lạ,
chó mèo chạy rông



Dắt chó ra đường
phải **có rọ mõm**



Chó nuôi phải được
tiêm vắc xin phòng đại
hàng năm.



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VẾT THƯƠNG KHI BỊ CHÓ, MÈO CẮN

Sau khi bị chó, mèo cắn, bất kể là chó, mèo khỏe mạnh hay chó, mèo ốm có những biểu hiện bất thường, cần lưu ý 5 nguyên tắc sau:

1

Rửa vết thương: Vệ sinh vết thương ngay sau khi bị chó, mèo cào, cắn. Rửa thật kỹ bằng xà phòng hoặc nước sạch ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70% để giảm thiểu lượng vi rút tại nơi xâm nhập.



Rửa gần các chỗ thoát nước để các chất bẩn trôi ra cống, không đọng lại trên sàn, nền nhà. Không rửa vết thương trong chậu.

2

3

3. Không nặn, bóp vết thương cho máu chảy ra hoặc làm dập nát thêm vết thương



Tuyệt đối không được băng kín vết thương

4

5

5. Sau khi xử lý vết thương, cần đến cơ sở y tế để tiêm phòng bệnh dại theo chỉ định của nhân viên y tế



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM